LANIX

Ficha técnica
Acondicionador de aire (minisplit) LX15TSF115



Producto			Acondicionador de aire (minisplit)
Marca			Lanix
Modelo			LX15TSF115
Tipo			Solo frío
Tipo de Control			Remoto
Capacidad de enfriamiento		Btu/h	18 000
Capacidad de calefacción		Btu/h	N.A
Grado de eficiencia energética		W/W	2,86
Coeficiente de rendimiento		W/W	N.A
Eliminación de humedad		Litros/h	1,8
Presión	Alta(DP)	MPa	4,5
	Baja(SP)	MPa	1,9
Nivel de ruido de unidad interna	Alta	dB(A)	44
	Med	dB(A)	40
	Baja	dB(A)	36
Nivel de ruido exterior		dB(A)	58
Información eléctrica			
Fuente de energía			208-230V~/60Hz/1P
Rango de Voltaje		V	198~253
Corriente eléctrica	Enfriamiento	A	8,8
	Calefacción	A	N.A
Corriente de entrada	Enfriamiento	W	1 845
	Calefacción	W	N.A
Corriente Máxima	Enfriamiento	A	11,5
	Calefacción	A	N.A
Corriente Max de entrada	Enfriamiento	W	2 400
	Calefacción	W	N.A
Sistema de refrigeración			
Refrigerante			R410A/870g
Compresor	Tipo		Rotativo
	MFG		Alto
Sistema de ventilación			
Circulación de aire unida interna (Enfriamiento)		m3/h	850
Tipo de ventilador unidad interna			Flujo Cruzado
Velocidades ventilador unidad interior A/M/B	Enfriamiento	rpm	1250/1150/1070/1000/930/860/800
	Calefacción	rpm	N.A
	Seco	rpm	1 250
	Dormir	rpm	860
Potencia del motor del ventilador interior		W	23
Tipo de ventilador exterior			Propela
Velocidad del ventilador exterior		rpm	860
Potencia del motor del ventilador exterior		W	31

Conexiones			
Tuberías para conexión	Gas	Pulgadas	1/2”
	Líquido	Pulgadas	1/4”
Cableado para conexión	Tamaño x Número del núcleo		3x1.5mm2
Tuberia de drenaje			O.D 16mm
Otros			
Área apropiada		m^2	20~35
Dimensiones netas (W x D x H)	Interior	mm	920×306×195
	Exterior	mm	817×300×553
Peso Neto	Interior	kg	11
	Exterior	kg	32
Dimensiones de empaque (Ancho x Profundidad x Alto)	Interior	mm	990×380×265
	Exterior	mm	858×356×585
Peso bruto con tuberías	Interior	kg	14
	Exterior	kg	36
Capacidad de carga 40HQ con tuberías		PCS	216

Observación:
El contenido está sujeto a cambio sin aviso previo. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales y / o registro de marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Rev. 1.0, 12 de Mayo de 2022.